

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба лабораторного контроля качества (г. Ялта Пролетарская 50А)					
1. Начальник службы лабораторного контроля качества	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
Химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды (г. Ялта Пролетарская 50А)					
2. Начальник химико-бактериологической лаборатории питьевой воды (Начальник лаборатории (в прочих отраслях))	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
3А. Инженер-лаборант, 2 категория (Инженер-лаборант)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
6А. Лаборант химического анализа, 4 разряд (Лаборант химического анализа)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
8. Лаборант химико-бактериологического анализа, 3 разряд (Лаборант химико-бактериологического анализа)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
9. Лаборант химико-бактериологического анализа, 3 разряд (Лаборант химико-бактериологического анализа)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
10А. Лаборант-микробиолог, 4 разряд (Лаборант-микробиолог)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
12А. Пробоотборщик, 2 разряд (Пробоотборщик)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
Ялтинская химико-бактериологическая лаборатория (п. Отрадное, ул. Отрадная 27)					

17. Инженер-лаборант, 2 категория (Инженер-лаборант)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
18. Лаборант химического анализа, 4 разряд (Лаборант химического анализа)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
19А. Лаборант химико-бактериологического анализа, 3 разряд (Лаборант химико-бактериологического анализа)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
23. Лаборант химико-бактериологического анализа, 3 разряд (Лаборант химико-бактериологического анализа)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
24. Инженер-микробиолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
25. Лаборант-микробиолог, 4 разряд (Лаборант-микробиолог)	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>Симеизкие канализационные очистные сооружения (пгт. Симеиз, ул. Михаила Баранова в районе дома №12В)</i>					
26. Машинист экскаватора, 5 разряд (Машинист экскаватора)	Вибрация(общ): Ремонт или обновление оборудования.	Снижение уровня вибрации.			
<i>Гурзуфский участок водопровода (пгт. Гурзуф ул. Коммунальная 5)</i>					
<i>Гурзуфские канализационные очистные сооружения (пгт. Гурзуф ул. Набережная им. Пушкина 11)</i>					
<i>Форосские канализационные очистные сооружения (пгт. Форос, Форосский спуск 1)</i>					
30. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд (Слесарь аварийно-восстановительных работ)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>Автотранспортный отдел (г.Ялта ул. Кривошты 18а)</i>					
<i>Алупкинская служба водопроводно-</i>					

канализационного хозяйства (г.Алупка ул. Севастопольское шоссе 59)					
--	--	--	--	--	--

Дата составления: 09.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. заместителя директора, главный

инженер

(должность)

(подпись)

Филюшин В.В.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Бельденинов А.Е.

Ф.И.О.

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Солодкий А.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Дудина Н.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарботной платы

(должность)

(подпись)

Пушкарева В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель ППО

(должность)

(подпись)

Шаповал А.Ф.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Чижевская В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4015

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Абросимова Юлия Петровна

(Ф.И.О.)

09.07.2019

(дата)