

ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

(Полное наименование организации)

просит Вас оказать услуги по лабораторным исследованиям по перечисленным показателям и выдать протокол испытаний.

1. Информация о Заказчике

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Наименование организации (сокращенное)                 |                        |
| Должность, ФИО руководителя организации                |                        |
| Должность, ФИО уполномоченного лица, передающего пробы |                        |
| Адрес юридический (с индексом)                         |                        |
| Адрес фактический (с индексом)                         |                        |
| ИНН заказчика                                          |                        |
| Контактный телефон                                     |                        |
| e-mail                                                 |                        |
| Цель отбора                                            | Контроль качества воды |
| Дополнительные сведения, предоставленные Заказчиком    | -                      |

2. Информация о пробе(ах)

Объект испытаний: питьевая вода

| № п/п                                                                                              | Место отбора пробы | Точка отбора пробы |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.                                                                                                 |                    |                    |
| 2.                                                                                                 |                    |                    |
| Оrientировочная дата предоставления проб(ы)                                                        |                    |                    |
| Нормативный документ, на соответствие которому должны быть проведены испытания (при необходимости) |                    |                    |

3. Перечень показателей для лабораторных исследований питьевой воды (отметить нужные)

| Наименование показателя                                                 | Методика измерений                                  | Наименование показателя                | Методика измерений |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Запах, 20°C                                    | ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5.8.1)                        | <input type="checkbox"/> Барий (Ba)    | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Запах, 60°C                                    | ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5.8.1)                        | <input type="checkbox"/> Кадмий (Cd)   | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Вкус                                           | ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5.8.2)                        | <input type="checkbox"/> Кобальт (Co)  | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Мутность                                       | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)           | <input type="checkbox"/> Марганец (Mn) | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Цветность                                      | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04                               | <input type="checkbox"/> Медь (Cu)     | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Водородный показатель (рН)                     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018г.)            | <input type="checkbox"/> Молибден (Mo) | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Сухой остаток                                  | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г.) (п. 11.1) | <input type="checkbox"/> Мышьяк (As)   | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Общая щелочность                               | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07 (п. 9.3)                    | <input type="checkbox"/> Никель (Ni)   | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Общая жёсткость                                | ГОСТ 31954-2012 (метод А)                           | <input type="checkbox"/> Свинец (Pb)   | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Перманганатная окисляемость                    | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012 г.)             | <input type="checkbox"/> Сурьма (Sb)   | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)           | <input type="checkbox"/> Хром (Cr)     | ГОСТ Р 57162-2016  |
| <input type="checkbox"/> Нефтепродукты                                  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98                               | <input type="checkbox"/> Цинк (Zn)     | ГОСТ Р 57162-2016  |

| Наименование показателя                                                | Методика измерений                                 | Наименование показателя                                                  | Методика измерений                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                        | (Издание 2012 г.)                                  |                                                                          |                                            |
| <input type="checkbox"/> Суммарный остаточный хлор                     | ГОСТ 18190-72 (п.2)                                | <input type="checkbox"/> Ртуть (Hg)                                      | ПНД Ф 14.1:2:4.136-98 (ЦВ 3.21.06-96)      |
| <input type="checkbox"/> Свободный остаточный хлор                     | ГОСТ 18190-72 (п.3)                                | <input type="checkbox"/> Массовая концентрация хлороформа                | ГОСТ 31951-2012 (п. 6)                     |
| <input type="checkbox"/> Алюминий                                      | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000                            | <input type="checkbox"/> Содержание гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)   | ГОСТ 31858-2012                            |
| <input type="checkbox"/> Массовая концентрация ионов железа общего     | ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (п 11.1) (Издание 2023г.) | <input type="checkbox"/> Содержание 4,4'-дихлордефенилтрихлорэтана (ДДТ) | ГОСТ 31858-2012                            |
| <input type="checkbox"/> Кремний                                       | ПНД Ф 14.1:2:4.215-06                              | <input type="checkbox"/> Общее микробное число (ОМЧ)                     | МУК 4.2.3963-23 (глава V)                  |
| <input type="checkbox"/> Аммиак и аммоний-ион                          | ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (Издание 2022 г.)          | <input type="checkbox"/> Обобщенные колиформные бактерии                 | МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)                   |
| <input type="checkbox"/> Массовая концентрация нитрит-ионов            | ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (Издание 2023г.)           | <input type="checkbox"/> Escherichia coli                                | МУК 4.2.3963-23 (п. 7.4)                   |
| <input type="checkbox"/> Нитрат-ион                                    | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95                                | <input type="checkbox"/> Энтерококки                                     | МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)                   |
| <input type="checkbox"/> Сульфаты(сульфат-ионы)                        | ГОСТ 31940-2012 (метод 3)                          | <input type="checkbox"/> Escherichia coli                                | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000), п.8.3 |
| <input type="checkbox"/> Фториды(фторид-ионы)                          | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (Издание 2012 г.)          | <input type="checkbox"/> Энтерококки                                     | СТБ ISO 7899-2-2015                        |
| <input type="checkbox"/> Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023                          | <input type="checkbox"/> Колифаги                                        | МУК 4.2.3963-23 (п. 10.3.2)                |
| <input type="checkbox"/> Массовая концентрация хлорид-ионов            | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (Издание 2020г.)           | <input type="checkbox"/> Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий        | МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.3)                 |
| <input type="checkbox"/> Ооцисты криптоспоридий                        | МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.3)                         |                                                                          |                                            |

- ☐ Ознакомлен о влиянии нарушений условий транспортирования, нарушения целостности, стерильности упаковки, а также других загрязнений на достоверность и точность результатов лабораторных исследований. Гарантирую правильность проведения отбора проб в соответствии с полученной инструкцией для отбора проб.
- ☐ Прошу включить выезд специалиста для отбора проб.

Методы испытаний согласованы.

Заказчик ознакомлен с калькуляцией на оказываемые услуги и оплату испытаний гарантирует.

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись) МП