

ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

(Полное наименование организации)

просит Вас оказать услуги по лабораторным исследованиям по перечисленным показателям и выдать протокол испытаний.

1. Информация о Заказчике

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Наименование организации (сокращенное)                 |  |
| Должность, ФИО руководителя организации                |  |
| Должность, ФИО уполномоченного лица, передающего пробы |  |
| Адрес юридический (с индексом)                         |  |
| Адрес фактический (с индексом)                         |  |
| ИНН заказчика                                          |  |
| Контактный телефон                                     |  |
| e-mail                                                 |  |
| Цель отбора                                            |  |
| Дополнительные сведения, предоставленные Заказчиком    |  |

2. Информация о пробе(ах)

Объект испытаний: вода природная (морская)

| № п/п                                                                                              | Место отбора пробы | Точка отбора пробы |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.                                                                                                 |                    |                    |
| ...                                                                                                |                    |                    |
| Ориентировочная дата предоставления проб(ы)                                                        |                    |                    |
| Нормативный документ, на соответствие которому должны быть проведены испытания (при необходимости) |                    |                    |

3. Перечень показателей для лабораторных исследований морской воды (отметить нужные)

| Наименование показателя                   | Методика измерений        | Наименование показателя                         | Методика измерений                |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Температура воды | РД 52.24.496-2025 (п.9.1) | <input type="checkbox"/> Растворенный кислород  | РД 52.10.737-2010                 |
| <input type="checkbox"/> pH               | РД 52.10.735-2018         | <input type="checkbox"/> Сухой остаток          | ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023         |
| <input type="checkbox"/> Прозрачность     | РД 52.24.496-2025 (п.9.2) | <input type="checkbox"/> Взвешенные вещества    | ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (п. 11.1)   |
| <input type="checkbox"/> Цветность        | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04     | <input type="checkbox"/> АСПАВ                  | РД 52.10.807-2013                 |
| <input type="checkbox"/> Запах при 20 °С  | РД 52.24.496-2025 (п.9.3) | <input type="checkbox"/> Нефтепродукты          | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98             |
| <input type="checkbox"/> Запах при 60 °С  | РД 52.24.496-2025 (п.9.3) | <input type="checkbox"/> Алюминий               | ПНД Ф 14.1:2:4.181-02             |
| <input type="checkbox"/> Азот аммонийный  | РД 52.24.530-2016         | <input type="checkbox"/> Остаточный хлор        | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97             |
| <input type="checkbox"/> Азот аммонийный  | РД 52.10.772-2013         | <input type="checkbox"/> Железо общее           | ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (п.11.1) |
| <input type="checkbox"/> Аммоний-ион      | РД 52.10.772-2013         | <input type="checkbox"/> Железо (III)           | ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (п 11.2) |
| <input type="checkbox"/> Азот нитритный   | РД 52.10.740-2010         | <input type="checkbox"/> Хром общий (суммарный) | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96              |
| <input type="checkbox"/> Нитрит-ион       | РД 52.10.740-2010         | <input type="checkbox"/> Хром (VI)              | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96              |
| <input type="checkbox"/> Азот нитратный   | РД 52.10.745-2020         | <input type="checkbox"/> Хром (III)             | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96              |
| <input type="checkbox"/> Нитрат-ион       | РД 52.10.745-2020         | <input type="checkbox"/> ОКБ                    | МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)          |
| <input type="checkbox"/> Фосфат-ион       | РД 52.10.738-2023         | <input type="checkbox"/> Escherichia coli       | МУК 4.2.3963-23 (п. 7.4)          |
| <input type="checkbox"/> Сульфат-ион      | ПНД Ф 14.1:2.159-2000     | <input type="checkbox"/> Энтерококки            | МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)          |
| <input type="checkbox"/> Сульфат-ион      | ПНД Ф 14.1:2:3.108-97     | <input type="checkbox"/> ОКБ                    | МУК 4.2.3963-23 (п. 6.7)          |
| <input type="checkbox"/> Хлориды          | РД 52.10.806-2013         | <input type="checkbox"/> Escherichia coli       | МУК 4.2.3963-23 (п. 7.8)          |

| Наименование показателя                                           | Методика измерений          | Наименование показателя                         | Методика измерений          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> ХПК                                      | ПНД Ф 14.1:2:3.100-97       | <input type="checkbox"/> энтерококки            | МУК 4.2.3963-23 (п. 8.5)    |
| <input type="checkbox"/> БПК <sub>5</sub>                         | РД 52.24.420-2019           | <input type="checkbox"/> колифаги               | МУК 4.2.3963-23 (п. 10.4)   |
| <input type="checkbox"/> Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий | МУК 4.2.2959-11 (п. 13.1.3) | <input type="checkbox"/> Ооцисты криптоспоридий | МУК 4.2.2959-11 (п. 13.1.3) |

- ☐ Ознакомлен о влиянии нарушений условий транспортирования, нарушения целостности, стерильности упаковки, а также других загрязнений на достоверность и точность результатов лабораторных исследований. Гарантирую правильность проведения отбора проб в соответствии с полученной инструкцией для отбора проб.
- ☐ Прошу включить выезд специалиста для отбора проб.

Методы испытаний согласованы.  
Заказчик ознакомлен с калькуляцией на оказываемые услуги и оплату испытаний гарантирует.

(должность руководителя)

(ФИО)

(подпись) МП